

镇海中学高三地理以测代练参考答案（12.22）

1—5CBCAA 6—10DABDD 11—15BDACB 16—20DBDCA 21—25DBCAB

26.

（1）水稻（1分）。径流季节变化（1分）；年际变化较大（1分）；地势低平（1分）；旱涝灾害频繁（1分）。 杭州小姜小范小张提供

（2）位于西南季风的背风坡（1分），晴天多，光照强；地处德干高原西北部，海拔较高（1分），光照强。

（3）靠近棉花产地（1分），为纺织工业提供丰富原料；拥有丰富的石油资源（石油产业基础好）（1分），为纺织工业提供化纤；棉纺产业基础完善（1分）；人口众多，为服装工业提供丰富廉价的劳动力（1分）；国内市场广阔（1分）。

27.

（1）光照（1分） 土地资源（或空间资源）（1分）

（2）公路（1分） 理由：每份订单运输量小，宜采用公路运输（1分）；花木时效性要求高（1分）；公路运输灵活性好（1分）；该地高速公路发达（或数量多）（1分）。

（3）有利影响：提高农民收入（1分）；带动当地就业和相关产业发展（1分）；净化空气、美化环境（1分）。（经济、社会、生态三个层面各1分）

不利影响：占用耕地资源（1分）；使当地粮食产量下降（1分）。

28.（1）居住条件改善，两代人独立居住；人口流动（外出务工经商）使一户家庭成员分散多处；不婚独居人员增加；生育率下降使家庭成员（儿童）减少。（任答3点）

（2）老龄化程度高，老年人口数量多；经济发达，老年人口消费能力强；因家庭结构和居住方式改变，社会养老需求大；养老观念的改进，对养老院养老接受程度提高。（任答3点）

（3）离原居住地近，方便子女探望和老人融入环境；交通和医疗设施完善，便于及时医疗救助；规模小、投资少，门槛低；方便从业人员就近上下班。

29.（1）径流总量增加；夏季径流年内分配百分比下降；春、秋、冬径流年内分配百分比上升。

（2）科雷马河主要补给类型是季节性积雪融雪补给。（1分）

春季气温回升快；河流解冻早，积雪融雪量增加，径流量增多；（2分）

夏季积雪融雪量减少；蒸发加剧，径流量减少。（2分）

（3）支流汇入多，水量大；河道弯曲，流速快；由南向北流（由较低纬度流向较高纬度），易发生凌汛（下游结冰早、解冻迟），河流泛滥多。